ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ
ТОРГОВЫЙ ДОМ

ООО «ТД Ижсинтез-Химпром»
Россия, УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

Компания «Посуда12»
Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, бул. Чавайна 13
Тел. 214-333, 325-611, 325-711

E-mail: admin@posuda12.com
merida.opt@gmail.com

Средства для мойки и дезинфекции

Преимущества работы с чистящими и дезинфицирующими средствами «ТД Ижсинтез-Химпром»

Компания «Посуда12» (ИП Имангулова И.М.), официальный представитель ООО «Торговый дом «Ижсинтез-Химпром» представляет более пятидесяти видов продукции, предназначенной как для профессиональной работы, так и для применения в домашнем хозяйстве.

На рынке промышленной химии Российской Федерации и Зарубежья наша продукция завоевала популярность и заняла лидирующие позиции среди высококачественных средств по доступной цене.

Наше собственное производственное подразделение постоянно заботится о качестве и новизне предлагаемых решений.

Действующая многоступенчатая система обеспечения качества гарантирует высокий уровень потребительских свойств продукции.

При изготовлении используется сырье ведущих мировых производителей, благодаря чему достигается высокая эффективность и стабильность продукции от партии к партии.

Собственная научная лаборатория, передовые технологии, современное оборудование и квалифицированный персонал позволяют изготавливать высококачественную продукцию.

Вся продукция сопровождается свидетельствами о государственной регистрации и инструкциями по применению.

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Компания «Посуда12», официальный представитель производственной компании «ПК Ижсинтез-Химпром» предлагает профессиональные моющие средства для внутренней и наружной мойки и дезинфекции оборудования на предприятиях пищевой промышленности.

ВНУТРЕННЯЯ МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Щелочные композиции – жидкие средства с моющими и дезинфицирующими свойствами, удаляют органические, жировые, белковые и прочие загрязнения. Легко смываются водой.

Наименование продукции	Характеристика	Разведение, расход
Clesol STD	Эффективное **беспенное** высокощелочное средство, рекомендовано для **автоматических систем мойки,** где недопустимо образование пены для предприятий пищевой промышленности	0,7-3% (70-300 гр. На 10 литров воды)
Clesol STD F	**Clesol** STD F - **высокопенное** моющее средство, образует **устойчивую пену.** Идеально подходит для обработки пенообразующим оборудованием.	0,7-3% (70-300 гр. на 10 литров воды)
Desolut	Щелочное беспенное **дезинфицирующее** средство с **усиленным моющим эффектом**. Пригодно для использования в воде **повышенной жесткости**. Комбинируется с промывкой «**Clesol**».	0,5 -0,7 % (50-70 гр. на 10 л воды)
«Белодез»	Моющее средство с **дезинфицирующи**м эффектом. Пригодно для промывки в воде мягкой или средней жесткости. Применяется в комбинации с **«АКВАДОЛ».**	от 0,5 % до 1,0 % (50 -100 гр. на 10 литров воды).
Desolut RB F	Пенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС). Не содержит активный хлор. Предназначено для удаления комплексных органических и неорганических загрязнений, в том числе застарелых с одновременной профилактической дезинфекцией.	от 0,5 %-5,0 % (50 -500 гр. на 10 литров воды)
Clesol LX	Пенное щелочное моющее средство. Предназначено для удаления комплексных органических и неорганических загрязнений. Обладает высокой моющей и пенообразующей способностью. Легко удаляет все виды загрязнений в т.ч. застарелые.	0,2-5,0% (20-500 гр. на 10 л воды)
Desolut HD	Высокощелочное беспенное средство с дезинфицирующим эффектом. Для воды с высокой жесткостью (выше 4 мг-экв/л). Обеспечивает абсолютную надежность процесса дезинфекции при очень высокой очищающей способности. Средство обладает высокой устойчивостью к солям жесткости, не мутнеет, не образует осадок и не снижает моющей и дезинфицирующей активности при использовании технологической воды с высокой жесткостью. Обладает повышенной моющей и эмульгирующей способностью в отношении органических загрязнений.	0,5-0,7% (50-70 гр. на 10 л воды)

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Компания «Посуда12», официальный представитель производственной компании «ПК Ижсинтез-Химпром» предлагает профессиональные моющие средства для внутренней и наружной мойки и дезинфекции оборудования на предприятиях пищевой промышленности.

ВНУТРЕННЯЯ МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кислотные композиции – Эффективно удаляют известковый и молочный осадок , растворяет грязь, уменьшает количество бактерий.

Clesol	С усиленным моющим эффектом. Отлично работает в жесткой воде. Более эффективно при разрушении застарелых отложений. Применяется в комбинации с **Desolut.**	**0,5% - 1,2 % (50 -120 гр. на 10 литров воды)**
«АКВАДОЛ»	Для промывки в воде мягкой или средней жесткости. Применяется в комбинации с **«Белодез»**	**0,5 % до 3,0 % (50-300 гр. на 10 литров воды).**

Средства для обработки вымени

Italmas VD	**Средство для обработки вымени до доения.** Содержит обогащенную ухаживающими добавками мягкую моющую основу, которая предназначена для бережной обработки сосков. Входящие в состав витамины восстанавливают защитный барьер и способствуют регенерации кожи. Ухаживающие добавки смягчают и питают кожу, повышают эластичность, снижают травмирующее действие на сосок в процессе дойки, оказывают успокаивающий, противовоспалительный и регенерирующий эффект. Состав имеет нейтральный уровень pH, подходит для частого применения.	В зависимости от способа нанесения
Italmas VP	**Средство для обработки вымени после доения на основе хлоргексидина.** Средство проявляет резко выраженные бактерицидные и фунгицидные свойства, обладает десенсибилизирующим, противовоспалительным и регенерирующим действиями. При обработке вымени средство образует гелевую оболочку вокруг соска, при этом компоненты состава проникают в микроповреждения соска, уничтожают все микроорганизмы, смягчают и успокаивают раздраженную кожу, способствует быстрому заживлению микроповреждений соска. При регулярном использовании средства значительно снижается риск развития маститов, не возникает раздражения, воспаления сосков.	Готовое к применению средство

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ
ТОРГОВЫЙ ДОМ

Моющие и дезинфицирующие средства для предприятий пищевой промышленности и животноводческих комплексов

Средства для животноводства и переработки

МОЮЩИЕ

CIP МОЙКА

- Clesol (кислота) с.7
- Аквадол (кислота) с.8
- Italmas MS с.9

МОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Clesol F (пенное) с.10
- Clesol STD-F с.11
- Clesol STD с.12
- Clesol LX с.13

МОЮЩИЕ + ДЕЗИНФ.

НА ХЛОРЕ

- Desolut (щелочь) с.14
- Desolut F (пен.) с.15
- Desolut KS с.16
- Белодез с.17

НА ЧАСах

- Desolut RB-F с.18
- Desolut 2 с.19

Средства для животноводства

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- Арбицид с.20
- Героцид с.21
- Clesol НУК-15 с.22

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ

- Italmas VD с.23
- Italmas VP с.24

Clesol STD - высокощелочное беспенное моющее средство

Сфера применения: Предназначено для обработки **внутренних поверхностей** различного **теплообменного технологического оборудования**, резервуаров, трубопроводов, пастеризационных и стерилизационных установок, вакуум - аппаратов, сушильных башен и т.д. **на предприятиях молочной, масложировой, мясо-, птице-, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской, пивной, пивобезалкогольной промышленности.**

Назначение: Расщепляет жиры, размягчает и удаляет трудные загрязнения: **затвердевшие** и **пригоревшие остатки** продуктов, **копоть** и **смолы**, **застарелые жировые** загрязнения, пригоревшее молоко.

✓Средство может применяться **для любых видов оборудования**, изготовленного **из щелочестойких** материалов (стали, нержавеющей стали, чугуна, керамической плитки, щелочестойких полимеров и т.д.).

✓ Хорошо **растворяется в воде**, рекомендовано для **автоматических систем мойки**, где недопустимо образование пены. Подходит для обработки **методом замачивания**.

1 кг | 7,5 кг | 15 кг | 30 кг | 300 кг | 1400 кг

Концентрация 0,7-3%

Температура +15-80°С

Время экспозиции 2-40 мин.

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Применение средств в различных отраслях народного хосяйства

Отрасль промышленности	Автоматическая промывка оборудования (CIP)		Для ручной мойки оборудования и помещений		Для жирных поверхностей и сильного загрязнения		Мойка тары		Дезинфекция		Канализационные стоки
	Щелочная мойка + дезинфекция	Кислотная мойка	Дезинфекция+ мойка	Мойка	Средство	Область применения	Мелкая стеклянная тара	Крупная пластиковая и нержавеющ. тара		Область применения	
Животноводческая (свиноводство,птицеводство, КРС)	DESOLUT БЕЛОДЕЗ DESOLUT-2 ITALMAS SP	CLESOL АКВАДОЛ	DESOLUT -RB F DESOLUT-2	CLESOL-LX, CLESOL F			CLESOL-LX, DESOLUT	CLESOL-LX, CLESOL-STD-F DESOLUT	АРБИЦИД ГЕРОЦИД	1. места содержания ; 2.оборудование; 3.дез.коврики и барьеры 4.автотранспорт д/перевозки	DESOLUT KS
Молокоперерабатывающая промышленность	DESOLUT БЕЛОДЕЗ DESOLUT-2 ITALMAS SP	CLESOL АКВАДОЛ	DESOLUT -RB F DESOLUT-2	CLESOL-LX, CLESOL F	CLESOL-STD, CLESOL-STD-F	Обработка оборудования для топления и пастеризации	CLESOL-LX, DESOLUT	CLESOL-LX, CLESOL-STD-F DESOLUT	CLESOL-НУК-15	1. Оборудование 2. Помещения	DESOLUT KS
Мясоперерабатывающая	DESOLUT БЕЛОДЕЗ DESOLUT-2 ITALMAS SP	CLESOL АКВАДОЛ	DESOLUT -RB F DESOLUT-2	CLESOL-LX, CLESOL F	CLESOL-STD, CLESOL-STD-F	Обработка термокамер, коптилен, гриля, духовки	CLESOL-LX, DESOLUT	CLESOL-LX, CLESOL-STD-F DESOLUT	CLESOL-НУК-15	1. Оборудование 2. Помещения	DESOLUT KS
Птицеводческая и птицепереработка			DESOLUT -RB F DESOLUT-2	CLESOL-LX, CLESOL F	CLESOL-STD, CLESOL-STD-F	Обработка термокамер, коптилен, гриля, духовки	CLESOL-LX, DESOLUT	CLESOL-LX, CLESOL-STD-F DESOLUT	CLESOL-НУК-15	1. Тушки птиц; 2. Оборудование	DESOLUT KS
Рыбная и рыбопереработка			DESOLUT -RB F DESOLUT-2	CLESOL-LX, CLESOL F	CLESOL-STD, CLESOL-STD-F	Обработка термокамер, коптилен, гриля, духовки	CLESOL-LX, DESOLUT	CLESOL-LX, CLESOL-STD-F DESOLUT	CLESOL-НУК-15	1. Оборудование 2. Помещения	DESOLUT KS
Хлебопекарная и кондитерская			DESOLUT -RB F DESOLUT-2	CLESOL-LX, CLESOL F	CLESOL-STD, CLESOL-STD-F	Обработка хлебопекарных форм	CLESOL-LX, DESOLUT	CLESOL-LX, CLESOL-STD-F DESOLUT	CLESOL-НУК-15	1. Оборудование 2. Помещения	DESOLUT KS
Пивная и безалкогольная	DESOLUT БЕЛОДЕЗ DESOLUT-2 ITALMAS SP	CLESOL АКВАДОЛ	DESOLUT -RB F DESOLUT-2	CLESOL-LX, CLESOL F	CLESOL-STD, CLESOL-STD-F		СТЕКЛО - CLESOL-STD, CLESOL-STD-F	CLESOL-LX, CLESOL-STD-F DESOLUT	CLESOL-НУК-15	1. Оборудование 2. Помещения	DESOLUT KS
Масло-жировая и майонезная	DESOLUT БЕЛОДЕЗ DESOLUT-2	CLESOL АКВАДОЛ ITALMAS SP	DESOLUT -RB F DESOLUT-2	CLESOL-LX, CLESOL F	CLESOL-STD, CLESOL-STD-F		CLESOL-LX, DESOLUT	CLESOL-LX, CLESOL-STD-F DESOLUT	CLESOL-НУК-15	1. Оборудование 2. Помещения	DESOLUT KS

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Clesol - кислотное моющее средство

Сфера применения: используется как **самостоятельное средство** для растворения всех видов **минеральных загрязнений**, в том числе и **запущенных накипных отложений**.

Назначение: предназначено для кислотной очистки различных видов технологического оборудования и тары на **предприятиях молочной промышленности и предприятиях по производству напитков.**

✓**Эффективно** растворяет **молочный камень и известковые отложения, снижает количество бактерий.**

✓**Предотвращает повторное** осаждение отложений.

✓Средство может применяться для любых видов оборудования, изготовленного из кислотостойких материалов.

✓Средство хорошо растворяется в воде, является низкопенным, что определяет целесообразность его **применения в циркуляционных системах мойки (CIP).**

1 кг | 5 кг | 24 кг | 250 кг | 1200 кг

Концентрация	Температура	Время обработки
0,5-1,2%	+40-90°С	2-40 мин.

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Аквадол - средство очищающее кислотное

1 кг | 5 кг | 24 кг | 250 кг | 1200 кг

Сфера применения: используется как самостоятельное средство для растворения всех **видов минеральных загрязнений**, в том числе и **запущенных накипных отложений.**

Назначение: средство предназначено для кислотной очистки различных видов технологического оборудования и тары на **предприятиях молочной промышленности и предприятиях по производству напитков.**

✓ **Эффективно** растворяет **молочный камень и известковые отложения, снижает количество бактерий.**

✓**Предотвращает повторное** осаждение отложений.

✓Средство может применяться для любых видов оборудования, изготовленного из кислотостойких материалов.

✓Средство хорошо растворяется в воде, является низкопенным, что определяет целесообразность его **применения в циркуляционных системах мойки (CIP).**

Posuda12

Концентрация	Температура	Время обработки
0,5-3%	+30-60°С	2-40 мин.

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Italmas MS – средство моющее синтетическое порошкообразное щелочное

<u>Сфера применения:</u> На предприятиях животноводческой, птицеводческой, мясоперерабатывающей, хлебопекарной промышленности, предприятиях по производству напитков и других видов пищевой промышленности: стирка спецодежды, мешков и других тканевых материалов от жиров, масел, крови, белков, творога.

<u>Назначение:</u> Средство предназначено для очистки различных поверхностей, пищевого технологического оборудования, емкостей, алюминиевых танков, пастеризаторов, трубопроводов, транспортных лент, линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, инструментов, рабочих столов, а также для уборки производственных помещений и стирки спецодежды и тканей. Средство защищает алюминий и др. цветные металлы от коррозии на всех стадиях мойки.

- ✓ **высокая моющая способность в отношении даже застарелых органических загрязнений;**
- ✓ **является идеальным для мойки оборудования, изготовленного из алюминия и прочих цветных металлов, оставляя поверхности без пятен коррозии;**
- ✓ **средство низкопенное, эффективно работает в CIP мойке в условиях высокой турбулентности, легко смывается с поверхностей;**
- ✓ **сохраняет высокое моющее действие в жесткой воде;**
- ✓ **не токсично, пожаро и взрывобезопасно, биоразлагаемо;**
- ✓ **легко растворяется в воде;**
- ✓ **экономично.**

5 кг | 10 кг | 15 кг

Концентрация	*Температура*	*Время обработки*
1-4 %	30-60°C	20-60 мин

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Clesol F – пенное кислотное моющее средство

Сфера применения: Применяется для периодической кислотной мойки различных поверхностей вручную, методом замачивания, пенной мойки с помощью пеногенератора и пенокомплекта (насадки на аппарат высокого давления). При нанесении растворов с помощью пеногенераторов образуется устойчивая стабильная пена, что позволяет отмывать вертикальные и труднодоступные поверхности.

Назначение: Растворяет молочный камень и известковые отложения, снижает количество бактерий. Также используется как самостоятельное средство для растворения всех видов минеральных загрязнений, в том числе запущенных накипных отложений.

✓ **Эффективно для очистки камер душирования на мясоперерабатывающих предприятиях.**

✓ **При нанесении растворов с помощью пеногенераторов образуется устойчивая стабильная пена, что позволяет отмывать вертикальные и труднодоступные поверхности.**

1 кг | 5 кг | 24 кг | 250 кг | 1200 кг

Концентрация	Температура	Время обработки
0,5-2 %	20-65°C	5-15 мин

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Clesol STD-F - высокощелочное пенное моющее средство

Сфера применения: Предназначено для обработки **поверхностей** различного **теплообменного технологического оборудования**, резервуаров, пастеризационных и стерилизационных установок, вакуум - аппаратов, сушильных башен и т.д. **на предприятиях молочной, масложировой, мясо-, птице-, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской, пивной, пивобезалкогольной промышленности.**

Назначение: Расщепляет жиры, размягчает и удаляет трудные загрязнения: **затвердевшие** и **пригоревшие остатки** продуктов, **копоть** и **смолы**, **застарелые жировые** загрязнения, пригоревшее молоко.

✓Средство может применяться **для любых видов оборудования**, изготовленного **из щелочестойких** материалов (стали, нержавеющей стали, чугуна, керамической плитки, щелочестойких полимеров и т.д.).

✓ Хорошо **растворяется в воде**, образует **устойчивую** пену, способную проникать даже в **труднодоступные участки** и долгое время **удерживаться на вертикальной** поверхности, повышая, тем самым, **эффективность очистки**.

✓Идеально **подходит** для обработки **пенообразующим оборудованием**, возможно применение методом замачивания и вручную с помощью щеток на длинных ручках.

1 кг | 7,5 кг | 15 кг | 30 кг | 300 кг | 1400 кг

Концентрация 0,7-3%

Температура +15-80°С

Время экспозиции 2-40 мин.

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Clesol LX - щелочное пенное моющее средство

1 кг | 11 кг | 22 кг | 250 кг | 1100 кг

<u>Сфера применения:</u> предназначено **для удаления комплексных органических и неорганических загрязнений**, в т.ч. **застарелых** (жиры, белки, копоть, бытовая и уличная грязь, смолистые загрязнения), с поверхностей из керамики, бетона, камня, пластика, нержавеющей стали, стекла, дерева, кроме окрашенных бытовыми красками, алюминия, хрома, резины, дерева.

<u>Назначение:</u> используется **для мытья полов, стен производственных помещений, всех видов оборудования**, рабочих поверхностей, тары, емкостей, трубопроводов на предприятиях пищевой, молочной, мясоперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской промышленности, предприятиях по производству напитков и предприятиях общественного питания.

✓Средство может применяться **для любых видов оборудования**, изготовленного **из щелочестойких** материалов (стали, нержавеющей стали, чугуна, керамической плитки, щелочестойких полимеров и т.д.).

Концентрация	Температура	Время экспозиции
0,7-3%	+15-60°С	2-40 мин.

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Desolut - щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом



Сфера применения: средство предназначено **для мойки и дезинфекции** различных видов технологического оборудования и тары на предприятиях молочной промышленности и предприятиях по производству напитков.

Назначение: Отлично справляется с загрязнениями белковой, жировой, масляной природы, а также различными механическими загрязнениями.

✓ Обладает отличными **дезинфицирующими, обезжиривающими и очищающими** свойствами.

✓Имеет хорошие диспергирующие и антистатические свойства.

✓Эффективно работает в **жесткой** производственной воде.

✓Средство может применяться для **любых видов** оборудования, изготовленного из **щелочестойких** материалов.

✓ Средство **хорошо растворяется** в воде, является беспенным, что определяет целесообразность его применения в **циркуляционных системах мойки (CIP).**

1 кг | 5 кг | 24 кг | 250 кг | 1200 кг

Концентрация	Температура	Время обработки
0,5-0,7%	+45-90°С	5-15 мин.

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Desolut F - пенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора

Сфера применения: Средство может применяться для любых видов оборудования, изготовленного из щелочестойких материалов.

Назначение: Средство для мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений.

✓ **Обладает отличными дезинфицирующими, обезжиривающими и очищающими свойствами. Имеет хорошие диспергирующие и антистатические свойства.**

✓**Эффективно работает в жесткой производственной воде.**

✓**Благодаря устойчивой пене, средство проникает в труднодоступные места и обеспечивает высокое качество мойки.**

1 кг | 5 кг | 24 кг | 250 кг | 1200 кг

Концентрация	Температура	Время обработки
1-5 %	20-50°C	10-30 мин

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Desolut KS - чистящее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора для устранения засоров и очистки канализационных стоков

Сфера применения: Быстро и эффективно растворяет остатки пищи, жир, грязь, волосы, перья и другие засорения.

Назначение: Уничтожает все виды бактерий, плесневых грибков , дрожжей, любые другие виды микроорганизмов. При условии соблюдения инструкции безопасно для всех типов труб и синтетических систем. Устраняет неприятные запахи. Рекомендуется для регулярного использования с целью улучшения санитарной обстановки на предприятии.

1 кг | 5 кг | 24 кг | 250 кг | 1200 кг

Концентрация	Температура	Время экспозиции
В виде концентрата	+5°-40°C	30-60 мин.

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Белодез - средство моющее с дезинфицирующим эффектом

Сфера применения: средство предназначено **для мойки и дезинфекции** различных видов технологического оборудования и тары на предприятиях молочной промышленности и предприятиях по производству напитков.

Назначение: Отлично справляется с загрязнениями белковой, жировой, масляной природы, а также различными механическими загрязнениями.

✓ Обладает отличными **дезинфицирующими, обезжиривающими и очищающими** свойствами.

✓Имеет хорошие диспергирующие и антистатические свойства.

✓Эффективно работает в **воде средней и мягкой жесткости.**

✓Средство может применяться для **любых видов** оборудования, изготовленного из **щелочестойких** материалов.

✓ Средство **хорошо растворяется** в воде, является беспенным, что определяет целесообразность его применения в **циркуляционных системах мойки (CIP).**

1 кг | 5 кг | 24 кг | 250 кг | 1200 кг

Концентрация	Температура	Время экспозиции
0,5-1,5%	+30-60°С	5-15 мин.

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Desolut RB F - пенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС)

Сфера применения: Предназначено для удаления комплексных органических и неорганических загрязнений, в т.ч. застарелых (жиры, белки, копоть, бытовая и уличная грязь, смолистые загрязнения) и одновременной профилактической дезинфекцией.

Назначение: Эффективно против бактерий, дрожжей и плесневых грибков в частности штаммов кишечной палочки, золотистого стафилококка, пневмонийного стрептококка, фекальных бактерий, сальмонелл, и многих других.

✓Используется для мытья полов, стен производственных помещений, всех видов оборудования, рабочих поверхностей, емкостей, трубопроводов на предприятиях пищевой промышленности;

✓Не содержит активный хлор.

1 кг | 5 кг | 11 кг | 22 кг

Posuda12

Концентрация	Температура	Время экспозиции
0,5-5,0%	+20°-60°C	2-60 мин.

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Desolut 2 – низкопенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом, на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС)

Сфера применения: Предназначено для санитарной обработки молочного оборудования: молокохранильных резервуаров, молокопроводов, оборудования для производства масла, творога, творожных изделий, сметаны, сливочных и плавленных сыров, заквасочников, оборудования для сушки молока, расфасовочных автоматов, всевозможной тары и инвентаря. Средство рекомендуется преимущественно для механизированного (циркуляционного, СИП) способа мойки. Возможно использование средства путем нанесения рабочих растворов на поверхности обрабатываемых объектов или погружения деталей оборудования в растворы средства и мойки их с помощью щеток и ершей. При соблюдении рекомендуемых концентраций нержавеющая сталь и алюминий устойчивы к воздействию применяемого средства.

Назначение: Эффективно против бактерий, дрожжей и плесневых грибков в частности штаммов кишечной палочки, золотистого стафилококка, пневмонийного стрептококка, фекальных бактерий, сальмонелл, и многих других.

- ✓ **Хорошо смывается с очищаемых поверхностей водой.**
- ✓ **Без запаха.**
- ✓ **Средство несовместимо с мылами и анионными ПАВ.**

1 кг | 5 кг | 11 кг | 24 кг | 250 кг | 1200 кг

Концентрация	Температура	Время обработки
0,5-5 %	20-60°С	2-60 мин

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Arbicid - средство для дезинфекции

1 кг | 5 кг | 20 кг

Сфера применения

Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных.

Назначение: обладает антимикробной активностью в отношении вирусов (включая вирус гриппа птиц, инфекционной анемии цыплят, инфекционного бурсита кур и реовирусной инфекции птиц, респираторно-репродуктивного синдрома и классической чумы свиней, африканской чумы свиней, ящура, цирковирусной инфекции свиней тип-2), грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза и спорообразующие формы бактерий), грибов (включая спорообразующие формы, дрожжи и плесени).

Способ применения:

- ✓ с помощью пеногенерирующего оборудования;
- ✓орошение;
- ✓Протирание;
- ✓обработка спреером;
- ✓замачивание.

Концентрация	Температура	Время экспозиции
0,25-1,0%	-30°...+30°С	30-60 мин.

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Героцид – средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных

Сфера применения: Для дезинфекции изделий ветеринарного и медицинского назначения (включая инструменты), поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов и оборудования, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, посуды лабораторной, предметов ухода за больными животными при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях, кандидозах и дерматофитиях в лечебно-профилактических учреждениях (изоляторы, боксы), в животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещениях, для находящегося в них технологического оборудования, вспомогательных объектов (включая инкубатории, яйцесклады), для молочных блоков и кормокухонь, для санитарно-технического оборудования и санитарных боен, открытых объектов (рампы, эстакады, платформы), для тары и спецодежды и пр.

Назначение: Средство обладает антимикробной активностью в отношении вирусов (включая вирус гриппа птиц, инфекционной анемии цыплят, инфекционного бурсита кур и реовирусной инфекции птиц, респираторно-репродуктивного синдрома и классической чумы свиней, африканской чумы свиней, ящура, цирковирусной инфекции свиней), грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза и спорообразующие формы бактерий), грибов (включая спорообразующие формы, дрожжи и плесени).

✓ **Оказывает мощное дезинфицирующее действие против всех известных видов микроорганизмов (в том числе в форме спор).**

✓**Экономично в применении .**

✓**Возможность применения различными способами (методом мелкокапельного орошения, генерирования пены, протирания поверхностей, распыления рабочего раствора в виде тумана.**

1 кг | 5 кг | 20 кг

Концентрация	Температура	Время обработки
0,25-5 %	18-25°С	2-60 мин

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Clesol НУК-15 - низкопенное кислотное моюще-дезинфицирующее средство

Сфера применения: Является эффективным дезинфектантом в отношении санитарно-показательных условно-патогенных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Oospora lactis и Salmonella typhimurium.

Назначение: Предназначено для снижения микробной обсемененности тушек птиц в установках контактного охлаждения, механизированной и ручной дезинфекции ёмкостного и неёмкостного оборудования, тары, инвентаря на предприятиях молочной, мясной и птицеперерабатывающей промышленности.

Также используется для кислотной мойки с одновременной дезинфекцией стеклянных бутылок, инвентаря и поверхностей производственных помещений (полов, стен).

✓**Эффективно при низких рабочих температурах.**

✓**Не пенится.**

✓**Разлагается на простые составляющие.**

1 кг | 5 кг | 11 кг | 24 кг | 250 кг | 1200 кг

Концентрация	*Температура*	*Время обработки*
0,015-0,025 %	10-25°С	20 мин

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Italmas VD - средство для обработки вымени до доения

1 кг | 5 кг | 10 кг | 20 кг | 220 кг | 1000 кг

Сфера применения: Содержит обогащенную ухаживающими добавками мягкую моющую основу, которая предназначена для бережной обработки сосков. Входящие в состав витамины восстанавливают защитный барьер и способствуют регенерации кожи.

Назначение: Ухаживающие добавки смягчают и питают кожу, повышают эластичность, снижают травмирующее действие на сосок в процессе дойки, оказывают успокаивающий, противовоспалительный и регенерирующий эффект. Состав имеет нейтральный уровень pH, подходит для частого применения.

При обработке вымени средство:

- ✓ удаляет загрязнения;
- ✓ уничтожает все микроорганизмы;
- ✓ оказывает смягчающее действие.

Концентрация	Температура	Время экспозиции
В зависимости от способа нанесения	Выше 0°С	—

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Italmas VP - средство для обработки вымени после доения на основе хлоргексидина

1 кг | 5 кг | 10 кг | 20 кг | 220 кг | 1000 кг

Сфера применения: Средство проявляет резко выраженные бактерицидные и фунгицидные свойства, обладает десенсибилизирующим, противовоспалительным и регенерирующим действиями.

Назначение: При обработке вымени средство образует гелевую оболочку вокруг соска, при этом компоненты состава проникают в микроповреждения соска, уничтожают все микроорганизмы, смягчают и успокаивают раздраженную кожу, способствует быстрому заживлению микроповреждений соска. Далее гелевая оболочка высыхает и образует пленку. Пленка защищает сосок и сосковый канал от попадания микроорганизмов и загрязнений все время до следующей дойки, а также обладает бактерицидным и ранозаживляющим действием. При регулярном использовании средства значительно снижается риск развития маститов, не возникает раздражения, воспаления сосков.

Концентрация
Готовое к применению средство

Температура
Выше 0°С

Время экспозиции
Не вытирать. Оставить до полного высыхания до следующего доения

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Свидетельства о государственной регистрации

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.67.CO.01.015.E.000144.01.12 от 16.01.2012 г.

Продукция:
Средства моющие с дезинфицирующим эффектом кислотные "Clesol". "Аквадол". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2381-006-74048040-08. Изготовитель (производитель): ООО "ПК Иксинтез-Химпром". 426039 г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208. Российская Федерация. Получатель: ООО "ПК Иксинтез-Химпром". 426039 г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208 Российская Федерация.

(наименование продукции, выраженные в виде технических, экспортных и иных кодов, в соответствии с которыми осуществляется продукция, наименование и количество единиц продукции, наименование и количество единиц продукции, подлежащей государственной регистрации)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 5 главы II,
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для технологической мойки оборудования на предприятиях молочной, мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской промышленности и предприятиях по производству напитков

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол испытаний № 446-11-ПР от 30.11.2011 г. ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" (Атт. аккр. ГСЭН №РОСС RU.0001.510441). Паспорт безопасности продукции. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 8992 от 20 декабря 2011 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№0147353

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «Б».

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.67.CO.01.015.E.000143.01.12 от 16.01.2012 г.

Продукция:
Средства моющие с дезинфицирующим эффектом щелочные "Беподез". "Desolut". "Clesol STD". "Clesol LX". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2381-006-74048040-08. Изготовитель (производитель): ООО "ПК Иксинтез-Химпром". 426039 г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208 Российская Федерация. Получатель: ООО "ПК Иксинтез-Химпром". 426039 г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208. Российская Федерация

(наименование продукции, выраженные в виде технических, экспортных и иных кодов, в соответствии с которыми осуществляется продукция, наименование и количество единиц продукции, наименование и количество единиц продукции, подлежащей государственной регистрации)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 5 главы II,
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для технологической мойки оборудования на предприятиях молочной, мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской промышленности и предприятиях по производству напитков

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол испытаний № 445-11-ПР от 30.11.2011 г. ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" (Атт. аккр. ГСЭН №РОСС RU.0001.510441). Паспорт безопасности продукции. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 8989 от 20 декабря 2011 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№0147352

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «Б».

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.67.CO.01.001.E.000137.01.12 от 16.01.2012 г.

Продукция:
Жидкое мыло и паста для чистки рук с различными торговыми наименованиями (Италмас. VORTEX. Тетя Пена. Бархатный цветок. Хозяйка. Бон). Изготовлена в соответствии с документами ТУ 2381-002-74048040-07. Изготовитель (производитель): ООО "ПК Иксинтез-Химпром". 426039 г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208. Российская Федерация. Получатель: ООО "ПК Иксинтез-Химпром". 426039 г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208. Российская Федерация.

(наименование продукции, выраженные в виде технических, экспортных и иных кодов, в соответствии с которыми осуществляется продукция, наименование и количество единиц продукции, наименование и количество единиц продукции, подлежащей государственной регистрации)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 4 главы II,
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для мытья и очистки рук

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протоколы испытаний № 10473/06 от 26.12.2011г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Атт. Аккр. ГСЭН № РОСС RU.001.516503). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 39 от 11 января 2012 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№0147346

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «Б».

Posuda12

ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ
ТОРГОВЫЙ ДОМ